

# Sépaq's accessibility initiatives

Claire Ducharme







# Sépaq

Société des établissements de plein air du Québec

- 52,128 km<sup>2</sup>
- 24 national parks
- 13 wildlife reserves
- 5 tourist establishments
- Manage and develop public territories and tourism facilities
- Wide range of outdoor activities and services







# Sépaq









# Sépaq










## Mission

- Offer access to the public
- Develop and protect facilities and territories
- Connect people to nature







## Collaboration with Kéroul

- Collaboration that enables us to
  - Develop and improve universal accessibility at our establishments
  - Encourage the social participation of people with disabilities

 Kéroul evaluates the accessibility of our facilities on a yearly basis







## Kéroul: examples of best practices





### SITES RÉSERVÉS

réservés aux personnes handicapées jusqu'à concurrence de dix

### EMPLACEMENT

- · Au plus près possible du bloc sanitaire offrant une salle de toilette et une douche accessibles.
- · Si possible, proche des autres services accessibles du camping.
- . Au moins une aire de manœuvre de 1,5 m de diamètre sur le site de camping aménagé.
- . Revêtement dur comme l'asphalte, le béton ou du gravier fin bien compacté.
- · Site sans pente.

### **VOIES DE CIRCULATION ET SENTIERS**

- . Surface de soi dure comme l'asphalte, le béton ou du gravier fin bien compacté.
- . Largeur libre minimale de 1 mètre.
- · Aires de repos à tous les 500 m.

### TABLE DE PIQUE-NIQUE ACCESSIBLE

- Au moins 10 % des sites de camping doivent être aménagés et ... Surface de la table de pique-nique à 86,5 cm au-dessus du soi
  - . Espace sous la table de 76 cm de largeur, 68,5 cm de hauteur et 48,5 cm de profondeur.
  - . Pour modifier une table de pique-nique standard et la rendre accessible
  - Enlever un banc sur un des côtés, ou
  - Alouter une surface de 61 cm à chacune des extrémités de la
  - Faire un dégagement de 91 cm de large au centre d'un banc de la table, qui
  - Utiliser une table dont les bancs sont amovibles.

### FOYER ACCESSIBLE

- . Grille à une hauteur comprise entre 76 cm et 91 cm.
- . Protondeur maximale du toyer : 90 cm.
- . Aire de manoeuvre de 1,5 m de diamètre devant le toyer.

### PRISES D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ

 Les sentiers doivent avoir ces trois caractéristiques et une pente La hauteur des prises d'eau et d'électricité doit être comprise entre 40 cm et 1.2 m.

http://www.keroul.qc.ca/section/19-plein-air-pour-tous.html



## Our accessible offering

- Self-guided wheelchair-adapted discovery trail
- Beaches
- Fishing
- Aquarium
- Hotels and cabins
- Camping and ready-to-camp sites









### Parc national d'Oka: an adapted across-the-board customer experience

- 1. Service buildings
- 2. Beach access
- 3. Boardwalk
- 4. Discovery activities
- 5. Multi-use trail
- 6. Accommodations



Destinations for All



# Parc national d'Oka: equipment on loan free of charge



Ski-Vel



Hippocampe

Destinations for All





## Parc national d'Oka: accommodations

- Adapted ready-to-camp sites
  - Adapted counters and tables, access ramp, and more

- Two adapted cabins
  - Accessible by car all year long
  - Adapted bathroom







### What's next?

Improve universal
 accessibility across the
 Sépaq network

 Develop an action plan for people with disabilities

